

Lista referencyjna ważniejszych audytów energetycznych wykonanych przez DH–SYSTEMS sp. z o.o.

l.p.	inwestycja	data realizacji inwestycji	inwestor / zamawiający
Audyty energetyczne przedsiębiorstw			
1.	Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. Aktualizacja	02. – 05.2017 05 – 07. 2021	Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. ul. Fordońska 154, Bydgoszcz
2.	Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A.	05. – 09.2017	Zakłady Chemiczne „Nitro-chem” S.A. ul. Theodora Wulffa 18, Bydgoszcz
3.	Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla 13 lokalizacji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie	07. – 09.2017	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 05-870 Błonie
4.	Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla firmy Taber Sp. z o.o.	08. – 09.2017	TABER Sp. z o.o. ul. Ołowiana 24, Bydgoszcz
Audyty energetyczne			
1.	Wykonanie wstępnych audytów energetycznych dla 126 placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy	12.2004 – 02.2005	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz
2.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków Szpitala Uniwersyteckiego: – Budynek główny – Przychodnie przykliniczne – Pawilon łóżkowy – Budynki diagnostyczne A, B, C, D – Łącznik wschodni i zachodni – Magazyn żywności – Centrala ciepła – Maszynownia chłodu	09. – 11.2005	Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, Bydgoszcz

Audyt energetyczny wentylacji i klimatyzacji
Audyt energetyczny branży elektrycznej
Audyt energetyczny źródła ciepła
Audyt energetyczny sieci ciepłej

3.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków Szkół i obiektów oświatowych w Bydgoszczy: – Przedszkole nr 26, ul. Ks. Markwarta 11 – Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Bośniacka 3 – Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Berlinga 3 – Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Stawowa 53, – Zespół Szkół nr 28, ul. Kromera 11 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5, ul. Grunwaldzka 41 – Miejski Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82 – Przedszkole nr 59, ul. Braniewska 8	10.2005	Miasto Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9-15
4.	Opracowanie audytu energetycznego dla następujących budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy : – kompleks budynków A,B,C,D; Pawilon dydaktyczny, Stołówka, Magazyn ul. Chodkiewicza 30 – Budynek administracyjny, Hala sportowa, – Basen ul. Sportowa 2, – Budynek UKW ul. Przemysłowa 34, – Budynek UKW ul. Staffa 1, – Budynek UKW ul. Mińska 15, – Budynek UKW Al. Ossolińskich 12, – Budynek UKW Plac Weyssenhoffa 11, – Budynek UKW ul. Powstańców Wlkp.2, – Budynek UKW ul. Jagiellońska 11, – Budynek UKW ul. Grabowa 2, – Budynek UKW ul. Baczyńskiego 10, – Budynek UKW ul. Łużycka 21, – Budynek UKW ul. Łużycka 24, – Copernikanum ul. Kopernika 1	12.2005 – 01.2006	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz
5.	Opracowanie audytu energetycznego dla następujących budynków Szpitala: – Budynek główny, – Pawilon łóżkowy, – Portiernia, – Apteka, – Łączniki do Apteki i Pawilonu, – Kuchnia	01.2006	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz
6.	Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego filii im. J. Strusia, ul. Kościuszki 6.	01.2006	SP ZOZ w Mogilnie ul. Kościuszki 10, Mogilno
7.	Opracowanie audytu energetycznego dla dwóch budynków wielorodzinnych stanowiących własność gminy Świecie	01.2006 – 02.2006	Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124, Świecie

ul. Hallera.			
8.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków Szpitala: – Budynek główny 1A z łącznikiem 1E – Budynek dziecięcy 1H z łącznikiem 1G – Budynek pawilonu	05.2006 – 08.2006	SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Bizuela ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
9.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków żłobków w Bydgoszczy. – nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a – nr 13, ul. Kasprzaka 5 – nr 17, ul. Morska 2 – nr 18, ul. Brzozowa 28 – nr 20, ul. Gierczyka 8	11. – 12.2006	Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14, Bydgoszcz
10.	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szpitala Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie – filia im. Tytusa Chałubińskiego.	12.2006	SP Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 10, Mogilno
11.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków Szkół w Nakle przy ul. Mroteckiej 1a: – Gimnazjum nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3	07.2007	Szkoła Podstawowa nr 3 Gimnazjum nr 3 ul. Mrotecka 1a, Nakło
12.	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszcz	07.2008	Miasto Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9-15
13.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków Szkół w Bydgoszczy: – Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Bohaterów Westerplatte 2 – Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Gdańska 53a, – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Śląska 7, – Zespół Szkół nr 25, ul. Czartoryskiego 18, – Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A, – Liceum Ogólnokształcące nr II, ul. Nowodworska 13, – Zespół Szkół nr 10, ul. Karłowicz 2 – Zespół Szkół Drzewnych - Warsztaty	02. 2009	Miasto Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9-15
14.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków w Bydgoszczy: – budynek dydaktyczny przy ul. Al. Ossolińskich 12 – budynek dydaktyczny przy ul. Pl. Kościeleckich 8 – budynek administracyjny „E” przy ul. Chodkiewicza 30	03. – 05.2011	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz
15.	Wykonanie audytów energetycznych dla 11 budynków należących do WZL nr 2 w Bydgoszczy zasilanych w ciepło z węzła W-0	06. – 08.2011	Wojskowe Zakłady Lotnicze S.A. ul. Szubińska 107, Szubińska
16.	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy	09.2011	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

			ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz
17.	Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Gimnazjalnej 3 w Świeciu	11.2011	Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9, Świecie
18.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy: – budynek Jednostki Gaśniczo-Ratunkowej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16/18, – siedziba Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4, – budynek Jednostki Gaśniczo-Ratunkowej nr 4 przy ul. Łochowskiej 69, – budynek garażu niskiego przy ul. Dąbrowskiego 4, – budynek garażowo- magazynowy przy ul. Dąbrowskiego	01. 2012	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. Dąbrowskiego 4
19.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków należących do firmy STOLTER: – budynek biurowo-magazynowy, – budynek biurowo-produkcyjny, – budynek socjalno-magazynowy – audyt źródła ciepła, – audyt sieci ciepłej	03 – 04.2012	STOLTER Sp. z o.o. Grubno 63 86-212 Stolno
20.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków należących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie: – budynek główny strażnicy, – budynek warsztatowo-techniczny, – budynek socjalno-mieszkalny – audyt energetyczny oświetlenia	05. – 06.2012	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, ul. Łunawska 3a
21.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków szkół w Bydgoszczy: – Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37 a – Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Gdańska 53a – Zespół Szkół nr 10, ul. Karłowicz 2 – Zespół Szkół nr 36, ul bohaterów Westerplatte 2 – Liceum Ogólnokształcące nr II, ul. Nowodworska 13	06. 2012	Miasto Bydgoszcz ul. Grudziądzka 9-15
22.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków w Bydgoszczy: – budynek dydaktyczny przy ul. Jagiellońskiej 12 – budynek dydaktyczny przy ul. Powstańców Wlkp. 2 – budynek administracyjno-dydaktyczny „A, B, C, D” przy ul Chodkiewicza 30	07. – 08.2012	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz
23.	Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków	10. 2012	Powiatowy Szpital w Wyrzysku Sp. z o.o.

	<ul style="list-style-type: none"> – budynek Główny z portiernią – budynek Administracyjny – budynek Fizjoterapii – budynek Oddziału Wewnętrznego – budynek Magazynu – budynek kotłowni i prosektorium <p>Wykonanie audytu energetycznego źródła ciepła Wykonanie audytu energetycznego sieci ciepłej</p>		ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk
24.	<p>Wykonanie audytów energetycznych dla następujących budynków dydaktycznych zlokalizowanych przy ul. Kaliskiego 7 w Fordonie :</p> <ul style="list-style-type: none"> – budynek 2.1 – budynek 2.2 – budynek 2.3 – budynek 2.4, – budynek 2.5 – budynek 2.6 – budynek 2.7 – budynek 3.1 – budynek 3.2 <p>Łączna kubatura obiektów wynosi: 174 011 m³</p>	01.2013	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Ul. Ks. Kordeckiego 20, Bydgoszcz
25.	<p>Wykonanie audytów energetycznych dla głównego kompleksu budynków szpitala:</p> <ul style="list-style-type: none"> – blok „A” – blok „B” – blok „C” – blok „D” – blok „E” – blok „G i H” – blok „J,K,L” <p>z uwzględnieniem instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji chłodniczej</p>	02. – 03. 2013	Szpital Specjalistyczny im Stanisława Staszica w Pile ul. Rydygiera 1
26.	<p>Wykonanie audytów energetycznych dla głównego kompleksu budynków szpitala:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budynek Główny – budynek Administracyjny – budynek Pulmonologii – budynek Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc – audyt sieci ciepłej – audyt źródła ciepła 	05.2013	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14
27.	<p>Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej o długości 2 km w miejscowości Susz (wymiana sieci wysokoparametrowej na niskoparametrową)</p>	11. – 12.2013	Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, Susz
28.	<p>Wykonanie audytów energetycznych budynków Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Budynek Szkoły – Budynek Przedszkola 	07.2014	Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 1
29.	<p>Wykonanie audytu energetycznego budynku administracyjno-dydaktycznego przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy</p>	07.2014	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

30.	Wykonanie audytu energetycznego Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy przy ul. Romanowskiej 2	07.2014	Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. Romanowskiej 2
31.	Wykonanie audytu energetycznego źródła ciepła dla Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	08.2014	Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, Międzyrzecz
32.	Wykonanie audytu energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckie 146 w zakresie budynków, sieci przesyłowych i źródła ciepła	10.2014	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146
33.	Wykonanie audytu energetycznego Hali Produkcyjno- Magazynowej o kubaturze ok. 120 000 m ³ zlokalizowanej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 40 należącej do producenta mebli Adriana S.A.	05.2015	Adriana S.A. Kossowizna ul. Chełmińska 14, Kijewo Królewskie
34.	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, ul. Przyrzecze 2-4	08.2015	Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10
35.	Wykonanie audytu energetycznego dla Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu	09.2015	Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29
36.	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku biurowo-usługowego w Osiełsku ul. Szosa Gdańska 19	09.2015	Pallmed Sp. z o.o. ul. Rentgena 3 w Bydgoszczy
37.	Wykonanie audytu energetycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie	12.2015	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie, Tonowo 52, Janowiec Wielkopolski
38.	Wykonanie audytu energetycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie	12.2015	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Polna 30, Barcin
39.	Wykonanie audytu energetycznego dla ośrodka wypoczynkowego w Okoninach Nadjeziornych	12.2015	Pallmed Sp. z o.o. ul. Rentgena 3 w Bydgoszczy
40.	Wykonanie audytu energetycznego wraz z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 7	04.2016	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11
41.	Wykonanie audytu energetycznego dla Zespołu Szkół w Wałdowie Królewskim	06.2016	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
42.	Wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Szkoły Zawodowej w Toruniu	09.2016	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

43.	Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła (wymiana wysokoparametrowej kotłowni węglowej na niskoparametrową kotłownię gazową kondensacyjną), moc kotłowni 2,5 MW	09. – 10.2016	Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, Susz
44.	Wykonanie audytu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła odpadowego z układu chłodzenia oleju w kompresorach do powietrznego ogrzewania warsztatu regeneracji części formujących w Hucie Szkła w Turze	10.2016	VENI S.A. ul. Grzybowska 81, Warszawa
45.	Wykonanie audytu efektywności energetycznej instalacji oświetlenia w hali 4B, Centralnej Krajalni i lamp zewnętrznych w PESA S.A. w Bydgoszczy	10.2016	PESA Bydgoszcz S.A. ul. Zygmunta Augusta 11 w Bydgoszczy
46.	Wykonanie audytu energetycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną dla budynku Przychodni w Osielsku k/Bydgoszczy	10.2016	Urząd Gminy w Osielsku ul Szosa Gdańska 55A
47.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Ośrodka Terapii Uzależnień w Mokowie k. Dobrzyń nad Wisłą	04.2017	Feniks sc, Mokowo 37, Dobrzyń nad Wisłą
48.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 173 w Mińsku Mazowieckim	04.2017	Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
49.	Wykonanie audytów energetycznych budynków dydaktycznych „B”, „C” i „D” przy ul. Suchej w Bydgoszczy	09.2017	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kaliskiego 7
50.	Wykonanie audytów energetycznych budynków dydaktycznych przy ul. Mazowieckiej 28 i Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy	09.2017	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kaliskiego 7
51.	Wykonanie audytów energetycznych budynków zaplecza technicznego „B”, „C” i „D” w Muzeum Archeologicznego w Biskupinie	01.2018	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
52.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu	02.2018	Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, ul. Jęczmienna 23/Prosta 4, Toruń
53.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Pszczelnej 20 w Poznaniu	06.2018	Towarzystwo Salezjańskie ul. Pszczelna 20 w Poznaniu
54.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Pałacu w Zębowie, gmina Obrowo	08.2018	Urząd Gminy w Obrowie, ul. Lipowa 27

55.	Audyt energetyczny Oczyszczalni Ścieków „PROSNA” w Kucharach k/Kalisza	11.2018	Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” Kuchary 52 Goluchów
56.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół w Obrowie	01.2019	Urząd Gminy w Obrowie, ul. Lipowa 27
57.	Wykonanie audytu energetycznego budynków dawnej stajni i powozowni należących do Pałacu w Lubostroniu	03.2019	Pałac w Lubostroniu Lubostroń, gmina Łabiszyn
58.	Wykonanie audytów energetycznych budynków: – szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gąsawie – Gminnego Centrum Kultury w Gąsawie – Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich – Szkoły Podstawowej w Szelejewie, starej i nowej Wykonanie audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej na stadionie w Gąsawie	03.2019	Gmina Gąsawa ul. Żnińska 8
59.	Wykonanie audytów energetycznych budynków: – Szkoły Podstawowej w Gościeszynie, bud. stary i nowy – Biblioteki z Salą Gimnastyczną w Gościeszynie – Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie	08. – 11.2019	Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8
60.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Wykonanie Audytów Efektywności Energetycznej: – Instalacji Oświetleniowej – Instalacji PV	07.2019	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
61.	Wykonanie audytów energetycznych budynków: – nr 13 Diagnostyki Obrazowej, – nr 15 Trafostacji, – nr 16 Logistyki, – nr 17 i 18 Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia z Zapleczem Technicznym, – nr 23 Hotelu „Pozyton”, – nr 27 Łącznika, – nr 28 Zakładu Medycyny Nuklearnej, – nr 43 Budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Wykonanie audytów efektywności energetycznej: – Instalacji PV, – Instalacji Oświetleniowej Głównego Zespołu Szpitalnego – Instalacji wykorzystania pary pochodzącej z odzysku ciepła z ZUOM do zasilania: * myjek dezynfekatorów łóżek * wytwornic pary pracujących na potrzeby myjek materacy * kurtyny powietrznej w Izbie Przyjęć	07. – 09.2019	Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. I. Romanowskiej 2

62.	Wykonanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sułkowskiego 48 w Bydgoszczy	01.2020	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sułkowskiego 48, Bydgoszcz
63.	Wykonanie audytu energetycznego budynku, audytu efektywności energetycznej instalacji oświetlenia, audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Małopolskiej 11 w Mińsku Mazowieckim	10.2020	Miasto Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
64.	Wykonanie audytu energetycznego budynku, audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej OSP i świetlicy wiejski w miejscowości Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia	10.2020	Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Topolowa 1
65.	Wykonanie audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła (Kotłownia gazowa wysokoparametrowa parowo-wodna, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych) o łącznej mocy 13,34 MW i audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej	02.2021	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszcz ul. I. Romanowskiej 2
66.	Wykonanie audytu energetycznego systemu ciepłowniczego w miejscowości Bałszyce (gmina Susz, powiat ławski), obejmującego audyty energetyczne 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz audyt energetyczny źródła ciepła	05. – 07.2021	Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, Susz
67.	Wykonanie audytu energetycznego systemu ciepłowniczego w miejscowości Kamieniec (gmina Susz, powiat ławski), obejmującego audyty energetyczne 7 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz audyt energetyczny źródła ciepła	05. – 07.2021	Urząd Miejski w Suszu ul. Józefa Wybickiego 6, Susz
68.	Wykonanie audytów energetycznych źródeł ciepła, budynków hal produkcyjnych nr 2 i 3	02. – 04.2022	MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71 Kościan
69.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzychodzie, wykonanie audytu efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej, audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej	06.2022	Międzychodzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. ul. Dworcowa 22, Międzychód
70.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Oficyny Pałacowej	08.2022	Pałac Lubostroń, Lubostroń, gmina Łabiszyn
71.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Hipicznej 7	10.2022	INVITI Sp. z o.o., ul Kraszewskiego 1, Bydgoszcz

72.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Więckowice	01.2023	Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1C, Dopiewo
73.	Wykonanie audytu efektywności energetycznej źródła wytwórczego o mocy 98 MW na potrzeby Programu NF „Kogeneracja dla ciepłownictwa”	01.2023	PEC Legionowo Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 37, Legionowo
74.	Wykonanie audytu energetycznego budynku WSA przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy	04.2023	WSA w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz
75.	Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej 31 w Toruniu	06.2023	Inwestor: Gmina Miasta Toruń, ul. gen W.Sikorskiego 8, Toruń Zamawiający: NOVO PROJEKTY Sp. z o.o. ul. Tańskich 3, Bydgoszcz
76.	Wykonanie audytu energetycznego budynku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald-Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu	06.2023	Inwestor: Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26, Poznań Zamawiający: Optima Robert Śliwiński Plebanka 1D/7, Wąbrzeźno
77.	Wykonanie audytu energetycznego budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Piotrowskiego 7-9 w Bydgoszczy	07.2023	LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7-9, Bydgoszcz
78.	Wykonanie audytu energetycznego budynku biurowo-socjalnego zlokalizowanego przy ul. Tuliszkowskiej 14 d w Żychlinie	08.2023	Books Sp. z o.o., Sp. k ul. Europejska 3, Konin
79.	Wykonanie audytu energetycznego Hali Usługowej nr 2 z łącznikiem zlokalizowanej przy ul. Jacewskiej 89 w Inowrocławiu	08.2023	Totem Sp. z o.o., Sp. k ul. Jacewska 89, Inowrocław
	Wykonanie audytu efektywności energetycznej w zakresie wymiany urządzeń i instalacji technologicznych wykorzystywanych w procesach przemysłowych, Hala Usługowa nr 2		